

# WorkForce Pro WF-C8690DTWF



## DATENBLATT



Dieses DIN A3-Tintenstrahl-Multifunktionsgerät bietet kleinen bis mittleren Arbeitsgruppen eine schnelle Reaktionszeit bis zum ersten Ausdruck und sorgt für niedrige Kosten und hohe Produktivität.

Erzielen Sie optimale Ergebnisse für Ihr Unternehmen, und sorgen Sie für geringere Stromkosten und weniger Auswirkungen auf die Umwelt. Gleichzeitig werden Sie Ihrer sozialen Verantwortung als Unternehmen gerecht. Der Drucker gibt nicht nur alltägliche DIN A4-Dokumente schnell aus, sondern auch DIN A3-Dokumente wie hausinterne Prospekte, Broschürenentwürfe zum Korrigieren, Excel-Tabellen, Baupläne, Arbeitsblätter für den Unterricht, Hefte und vieles mehr.

### Geld sparen

Da das Gerät für Arbeitsgruppen konzipiert wurde, lassen sich die versteckten Kosten und Produktivitätsverluste im Zusammenhang mit einem zentralen Drucksystem vermeiden. Außerdem spart das innovative Tintensystem Kosten beim Wechsel von Verbrauchsmaterialien – so bleiben Ihre Gesamtbetriebskosten gering. Sein niedriger Energieverbrauch sorgt für niedrige Stromrechnungen und die einfache, effiziente Tintenstrahl-Druck-Technologie benötigt weniger Teile, die ausgetauscht werden müssen.

### Hohe Produktivität und geringe Benutzerintervention

Sie brauchen nicht lange auf Ihren Ausdruck warten. Der Drucker startet praktisch ohne Aufwärmzeit mit einer Reaktionszeit von 5,5 Sekunden bis zur ersten Seite. Drucken Sie mit den ergiebigen Tintenpatronen<sup>1</sup> bis zu 11.500 Seiten in Schwarzweiß und 8.000 Seiten in Farbe, ohne Tinte austauschen zu müssen. Drucken Sie auf einer Vielzahl von Medien, darunter Recyclingpapier, glänzende Medien, Umschläge und Etiketten.

### Handeln Sie umweltbewusst

Profitieren Sie vom geringen Stromverbrauch. Dafür sorgt die einfache Technologie ohne Wärmeerzeugung, die im Tintenstrahl-Druck zum Einsatz kommt. Zudem fallen keinerlei Ozonemissionen an. Anders als bei Laserdruckern werden außerdem weniger zusätzliche Teile wie Fixiereinheiten, Walzen, Entwickler usw. benötigt.

### Ideal für Unternehmen

Mit einer breiten Palette an Software und Tools, die sichere Druckoptionen bieten, effizientes Scannen ermöglichen und Sie bei der Fernverwaltung von Geräten unterstützen, behalten Sie stets die Kontrolle. Dank NFC- und WLAN-Schnittstellen können Sie auch von Mobilgeräten aus drucken. Die Benutzeroberfläche und der Touchscreen wurden von Smartphones inspiriert. Dies ermöglicht eine intuitive Bedienung. Durch die Epson Open Platform und unsere Zusammenarbeit mit unabhängigen Softwareherstellern können außerdem zusätzliche Lösungen angeboten werden, zum Beispiel die Druckmanagement-Software PaperCut.

## PRODUKTMERKMALE

- **Profitieren Sie von den Möglichkeiten des DIN A3-Drucks**  
Drucken Sie hausinterne Prospekte, Broschürenentwürfe, Tabellen und vieles mehr
- **Umweltfreundlich**  
Halten Sie Ihre Stromrechnungen niedrig, und schonen Sie die Umwelt
- **Geld sparen**  
Noch niedrigere Kosten durch weniger Wechsel von Verbrauchsmaterialien
- **Zeitsparend**  
Automatisches beidseitiges Drucken, Scannen, Kopieren und Faxen
- **Ideal für Unternehmen**  
DURABrite Pro-Pigmenttinten

## PRODUKTSPEZIFIKATIONEN

### TECHNIK

|                         |                                                |
|-------------------------|------------------------------------------------|
| Druckmethode            | PrecisionCore™-Druckkopf                       |
| Düsenkonfiguration      | 800 Düsen Schwarz, 800 Düsen pro Farbe         |
| Minimale Tröpfchengröße | 4,6 pl, Mit Variable-sized Droplet-Technologie |
| Tintentechnologie       | DURABrite™ Pro                                 |
| Kategorie               | Mittlere Arbeitsgruppe, Abteilung              |
| Multifunktion           | Drucken, Scannen, Kopieren, Faxen              |

### DRUCK

|                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Zeit bis zur ersten Seite                                                                                                               | Schwarzweiß 5,5 Sekunden, Farbe 5,5 Sekunden                                                                                                                               |
| Druckgeschwindigkeit                                                                                                                    | 24 Seiten/Min Schwarzweiß, 24 Seiten/Min Farbe                                                                                                                             |
| ISO/IEC 24734                                                                                                                           |                                                                                                                                                                            |
| Duplex-Druckgeschwindigkeit                                                                                                             | 16 DIN A4-Seiten/Min. Schwarzweiß, 16 DIN A4-Seiten/Min. Farbe                                                                                                             |
| (gemäß ISO/IEC 24734)                                                                                                                   |                                                                                                                                                                            |
| Printing Speed ISO/IEC 24734                                                                                                            | 13 Seiten/Min Schwarzweiß, 13 Seiten/Min Farbe                                                                                                                             |
| (A3)                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                            |
| Duplex Printing Speed                                                                                                                   | 11 DIN A4-Seiten/Min. Schwarzweiß, 11 DIN A4-Seiten/Min. Farbe                                                                                                             |
| ISO/IEC 24734 (A3)                                                                                                                      |                                                                                                                                                                            |
| Maximale                                                                                                                                | 35 Seiten/Min Schwarzweiß (Normalpapier), 35 Seiten/Min Farbe (Normalpapier)                                                                                               |
| Druckgeschwindigkeit                                                                                                                    |                                                                                                                                                                            |
| Druckauflösung                                                                                                                          | 4.800 x 1.200 dpi                                                                                                                                                          |
| Druckvolumen                                                                                                                            | 75.000 Seiten pro Monat                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                                         | Maximale Anzahl gedruckter Seiten pro Monat basierend auf der Leistungsfähigkeit des Druckers, einschließlich der Druckgeschwindigkeit nach ISO und des Papiermanagements. |
| Recommended Duty Cycle                                                                                                                  | 500 - 5.000 Seiten pro Monat                                                                                                                                               |
| Farben                                                                                                                                  | Schwarz, Cyan, Gelb, Magenta                                                                                                                                               |
| Weitere Informationen zur Druckgeschwindigkeit finden Sie unter <a href="http://www.epson.eu/testing">http://www.epson.eu/testing</a> . |                                                                                                                                                                            |

### SCANNEN

|                                                  |                                                                                                                                                         |
|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Einseitige                                       | 200 dpi (with ADF); , 25 ipm with ADF scan 200 dpi (flatbed) 4 Sekunden über Vorlagenglas                                                               |
| Scangeschwindigkeit (A4 schwarz)                 |                                                                                                                                                         |
| Doppelseitige                                    | 200 dpi (with ADF); , 45 ipm with ADF scan                                                                                                              |
| Scangeschwindigkeit (A4 schwarz)                 |                                                                                                                                                         |
| Einseitige                                       | 200 dpi (with ADF); , 25 ipm with ADF scan 200 dpi (flatbed) 5 Sekunden über Vorlagenglas                                                               |
| Scangeschwindigkeit (A4 Farbe)                   |                                                                                                                                                         |
| Doppelseitige                                    | 200 dpi (with ADF); , 45 ipm with ADF scan                                                                                                              |
| Scangeschwindigkeit (A4 Farbe)                   |                                                                                                                                                         |
| Scanauflösung                                    | 1.200 dpi x 2.400 dpi (horizontal x vertikal)                                                                                                           |
| Optische Auflösung (mit autom. Dokumenteneinzug) | 600 dpi x 600 dpi (horizontal x vertikal)                                                                                                               |
| Advanced document integration                    | Scannen zu Email, Scannen zu FTP, Scannen zu Microsoft SharePoint®, Scannen zu Netzwerkordner, Computer (Epson Document Capture Pro), USB-Speichergerät |
| Ausgabeformate                                   | JPEG, TIFF, PDF                                                                                                                                         |
| Scannertyp                                       | Contact image sensor (CIS)                                                                                                                              |

## WorkForce Pro WF-C8690DTWF

### LIEFERUMFANG

- Hauptgerät
- Stromkabel
- Kurzanleitung zum Einrichten
- Benutzerhandbuch (CD-ROM)
- Warranty card

## PRODUKTSPEZIFIKATIONEN

## WorkForce Pro WF-C8690DTWF

|                             |                                                                                                        |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>FAX</b>                  |                                                                                                        |
| Faxtyp                      | Faxoption für Einzelaufträge (SW und Farbe)                                                            |
| Fax-                        | bis zu 33,6 kbit/s, ca. 3 Sekunden pro Seite                                                           |
| Übertragungsgeschwindigkeit |                                                                                                        |
| Fehlerkorrekturmodus        | CCITU/ITU Group3-Fax mit Fehlerkorrekturmodus                                                          |
| Fax-Kurzwahltasten (max.)   | 2.000 Namen und Nummern                                                                                |
| Seitenspeicher              | bis zu 550 Seiten/6 MB (ITU-T-Tabelle Nr. 1)                                                           |
| Faxfunktionen               | Faxen über PC, Automatische Wahlwiederholung, Adressbuch, Zeitversetzte Faxesendung, Fax-Rundsendungen |

|                            |                                                                                          |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>KOPIEREN</b>            |                                                                                          |
| Kopiergeschwindigkeit      | bis zu 22 ipm Black, bis zu 21 ipm Colour<br>*Simplex ADF 600 x 600 dpi (ISO/ IEC 24735) |
| Kopierauflösung (dpi)      | 600 x 1200                                                                               |
| Verkleinern/Vergrößern     | 25 % - 400 % Auto fit function                                                           |
| Maximale Anzahl der Kopien | 999                                                                                      |
| Maximale Kopiengröße       | A3                                                                                       |

|                                   |                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>KONNEKTIVITÄT</b>              |                                                                                                                                                                                            |
| Protokolle für Netzwerkdruck      | IPP, LPD, Anschluss 9100, WSD                                                                                                                                                              |
| Protokolle für Netzwerkmanagement | SNMP, HTTP, DHCP, BOOTP, APIPA, DDNS, mDNS, SNTP, SLP, WSD, LLTD, Ping                                                                                                                     |
| Anschlüsse                        | USB 3.0 Type B, Ethernet-Schnittstelle (1000 Base-T/100-Base TX/10-Base-T), Wireless LAN IEEE 802.11a/b/g/n/ac, Wi-Fi Direct, USB-Host, Near Field Communication (NFC), USB 2.0 Typ A (2x) |
| WLAN-Sicherheit                   | WEP 64 Bit, WEP 128 Bit, WPA2 Enterprise, WPA2 PSK (AES)                                                                                                                                   |
| Netzwerkprotokolle                | TCP/IPv4, TCP/IPv6                                                                                                                                                                         |

|                                                   |                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>PAPIERSPEZIFIKATIONEN</b>                      |                                                                                                                                                                   |
| Papierformate                                     | DIN A4, DIN A5, DIN A6, DIN B5, DIN C6 (Umschlag), DIN C4 (Umschlag), No. 10 (Umschlag), Letter, 10 x 15 cm, 13 x 18 cm, 20 x 25 cm, 16:9, Legal, DIN A3, DIN A3+ |
| Automatischer Dokumenteneinzug                    | 50 Seiten                                                                                                                                                         |
| Passendes Papiergewicht                           | 64 g/m <sup>2</sup> - 300 g/m <sup>2</sup>                                                                                                                        |
| Duplex                                            | JA                                                                                                                                                                |
| Standardpapierzufuhr                              | 835 Blatt Standard, 85 Blatt MP tray, 750 Blatt papierfach                                                                                                        |
| Kapazität des Ausgabepapierfachs                  | 250 Blatt                                                                                                                                                         |
| Papierfachkapazität                               | 835 Blatt Standard, 1.835 Blatt maximal                                                                                                                           |
| Standard paper tray(s)                            | Multifunktionspapierfach für 85 Blatt, 250-sheet paper tray, 500-Sheet paper tray                                                                                 |
| Optionale(s) Papierfach/-fächer                   | 2 Papierfächer mit 500 Blatt, Cabinet                                                                                                                             |
| Maximale Papierkapazität                          | 1.835                                                                                                                                                             |
| Papiereinzug auf der Rückseite (spezielle Medien) | Ja                                                                                                                                                                |
| Anzahl der Papierfächer                           | 3                                                                                                                                                                 |

|                             |                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>PAPIERZUFUHR RASF</b>    |                                                                                                                                                                                                        |
| Name der Papierzufuhr       | RASF                                                                                                                                                                                                   |
| Papierformate               | A3+, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6, DIN C4 (Umschlag), DIN C5 (Umschlag), DIN C6 (Umschlag), DL (Umschlag), Letter, 10 x 15 cm, 13 x 18 cm, 16:9, HLT, Benutzerdefiniert, Legal, Executive, SRA3, Tabloid |
| Benutzerdefinierte Formate  | Min. 55x 330 mm bis Max 127x 1.200 mm                                                                                                                                                                  |
| Unterstütztes Papiergewicht | 64 g/m <sup>2</sup> - 300 g/m <sup>2</sup>                                                                                                                                                             |
| Papierkapazität 1           | 85 80gsm                                                                                                                                                                                               |
| Medientyp                   | Normalpapier, Recyclingpapier, Farbiges Papier, Briefkopf, Glossy Photo Paper                                                                                                                          |

|                             |                                                                    |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| <b>PAPIERZUFUHR C1</b>      |                                                                    |
| Name der Papierzufuhr       | C1                                                                 |
| Papierformate               | A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6, Letter, HLT, Legal, Executive, Tabloid |
| Unterstütztes Papiergewicht | 64 g/m <sup>2</sup> - 200 g/m <sup>2</sup>                         |
| Papierkapazität 1           | 250 80gsm                                                          |
| Medientyp                   | Normalpapier, Recyclingpapier, Farbiges Papier, Briefkopf          |

PRODUKTSPEZIFIKATIONEN

|                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PAPIERZUFUHR C2                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Name der Papierzufuhr                   | C2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Papierformate                           | A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6, Letter, HLT, Legal, Executive                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Unterstütztes Papiergewicht             | 64 g/m² - 200 g/m²                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Papierkapazität 1                       | 500 80gsm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Medientyp                               | Normalpapier, Recyclingpapier, Farbiges Papier, Briefkopf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| SPECGROUPNAMEPAPERFEEDDUPLEXDRUCK       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Name der Papierzufuhr                   | Duplexdruck                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Papierformate                           | A3, A4, A5, B4, B5, B6, Letter, Legal, Executive, Tabloid                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Unterstütztes Papiergewicht             | 64 g/m² - 150 g/m²                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ALLGEMEINES                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Energieverbrauch                        | 39 W (Kopieren ohne PC, ISO/IEC-Muster 24712), 1,3 W (Energiesparmodus), 18 W (Betriebsbereit), 0,2 W (ausgeschaltet), ENERGY STAR® qualifiziert, TEC 0,2 kWh/week                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Betriebsspannung                        | AC 220 V - 240 V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Abmessungen                             | 613 x 755 x 620 mm (Breite x Tiefe x Höhe)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Gewicht                                 | 57,4 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Geräuschpegel                           | 6,8 B (A) nach ISO 7779 Druckmuster auf Epson Premium Glossy Photo Paper / Photo RPM Modus - 51 dB(A) nach ISO 9226                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Kompatible Betriebssysteme              | Android 4.0+, Linux, Mac OS X 10.6.8 or later, Microsoft Windows Vista (32/64 Bit), Windows 10, Windows 7, Windows 7, 64-Bit-Version, Windows 8 (32/64 Bit), Windows 8.1, Windows 8.1 x64 Edition, Windows Server 2003, Windows Server 2003 (32/64 Bit), Windows Server 2003 R2 x64, Windows Server 2008 (32/64 Bit), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 (64bit), Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows XP SP3, XP Professional x64 Edition SP2 |
| Schallleistung                          | Betrieb: 6,8 B (A)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Schalldruck                             | Betrieb: 51 dB(A)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Druckdienste für Cloud- und Mobilgeräte | Epson Connect (iPrint, Email Print, Remote Print Driver, Scan-to-Cloud), Apple AirPrint, Google Cloud Print                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Stromversorgung                         | 220 V, 240V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ZUSÄTZLICHE FUNKTIONEN                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Features                                | Touchscreen, Direktes Scannen zum Drucken ohne PC, Direktdruck über USB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| LC-Display                              | Typ: Farbe, Touchscreen, Diagonale: 12,7 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Medienverarbeitung                      | Automatischer Duplexdruck (DIN A4/A3, Normalpapier), Papierweg für Spezialmedien auf der Rückseite, Thick Media Support                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Sicherheitsfunktionen                   | Funktion zur Zugriffsbeschränkung mit Epson Web Config, Vertrauliches und sicheres Drucken mit Freigabe per PIN-Code, LDAP-Adressbuch, IPsec, IEEE802.1x, SSL (Serverauthentifizierung), Admin-Modus am Bedienfeld                                                                                                                                                                                                                                                      |
| WEITERE FUNKTIONEN                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Emulationen                             | PCL5c, PCL6, ESC/P-R, PostScript 3, PDF 1.7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| SONSTIGES                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Garantie                                | 12 Monate Vor-Ort-Service<br>Optionale Garantieverweiterung verfügbar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

VERBRAUCHSMATERIAL

|                                                 |            |                |
|-------------------------------------------------|------------|----------------|
| ● WF-C8190 / WF-C8690 Ink Cartridge XXL Black   | C13T04A140 | 11.500 Seiten  |
| ● WF-C8190 / WF-C8690 Ink Cartridge XXL Cyan    | C13T04A240 | 8.000 Seiten   |
| ● WF-C8190 / WF-C8690 Ink Cartridge XXL Magenta | C13T04A340 | 8.000 Seiten   |
| ● WF-C8190 / WF-C8690 Ink Cartridge XXL Yellow  | C13T04A440 | 8.000 Seiten   |
| ● WF-C81xx / WF-C86xx Ink Cartridge L Black     | C13T04C140 | 2.900 Seiten   |
| ● WF-C81xx / WF-C86xx Ink Cartridge L Cyan      | C13T04C240 | 1.700 Seiten   |
| ● WF-C81xx / WF-C86xx Ink Cartridge L Magenta   | C13T04C340 | 1.700 Seiten   |
| ● WF-C81xx / WF-C86xx Ink Cartridge L Yellow    | C13T04C440 | 1.700 Seiten   |
| ● WF-C81xx / WF-C86xx Ink Cartridge XL Black    | C13T04B140 | 5.800 Seiten   |
| ● WF-C81xx / WF-C86xx Ink Cartridge XL Cyan     | C13T04B240 | 4.600 Seiten   |
| ● WF-C81xx / WF-C86xx Ink Cartridge XL Magenta  | C13T04B340 | 4.600 Seiten   |
| ● WF-C81xx / WF-C86xx Ink Cartridge XL Yellow   | C13T04B440 | 4.600 Seiten   |
| ● Maintenance box                               | C13T671400 |                |
| ● Standard Cassette Maintenance Roller          | C13S210048 | 200.000 Seiten |
| ● Optional Cassette Maintenance Roller          | C13S210049 | 200.000 Seiten |

OPTIONALES ZUBEHÖR

- 500-Sheet Paper Cassette  
C12C932611
- Card Reader Holder  
C12C932921
- High Cabinet  
C12C933561
- Low Cabinet  
C12C932891
- Retractable output tray

C12C934171

LOGISTIKINFORMATIONEN

|               |               |
|---------------|---------------|
| Artikelnummer | C11CG68401BB  |
| Barcode       | 8715946654461 |
| Palettengröße | 1 Stück       |

WorkForce Pro WF-C8690DTWF

TINTENPATRONEN-ERGIEBIGKEIT

|                                                                                     |                  |                  |                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-------------------|
|  | T04C4            | T04B4            | T04A4             |
| ●                                                                                   | 2.900<br>Seiten* | 5.800<br>Seiten* | 11.500<br>Seiten* |
| ● ● ●                                                                               | 1.700<br>Seiten* | 4.600<br>Seiten* | 8.000<br>Seiten*  |



\* Durchschnittliche Ergiebigkeit pro Seite basierend auf ISO/IEC 24711/24712 bzw. ISO/IEC 29102/29103. Die tatsächliche Ergiebigkeit variiert je nach Art der gedruckten Dokumente und der Nutzungsbedingungen. Weitere Informationen unter <http://www.epson.eu/pageyield>



PRECISIONCORE™

Epson Deutschland GmbH  
Otto-Hahn-Str. 4  
D-40670 Meerbusch  
Info-Line: 02159 92 79 500  
Telefax: +49 (0) 2159/538-3000  
[www.epson.de](http://www.epson.de)

Epson in Österreich  
Info-Line: 01 253 49 78 333  
[www.epson.at](http://www.epson.at)  
Epson in der Schweiz  
Info-Line: 022 592 7923  
[www.epson.ch](http://www.epson.ch)

Alle Marken und eingetragenen Warenzeichen sind das Eigentum der Seiko Epson Corporation oder der jeweiligen Rechteinhaber.  
Diese Produktinformationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.  
Last extracted: 2018-08-08

1. Durchschnittliche Ergiebigkeit pro Seite. Die tatsächliche Ergiebigkeit hängt von den gedruckten Dokumenten und den Betriebsbedingungen ab. Weitere Informationen finden Sie unter [www.epson.eu/pageyield](http://www.epson.eu/pageyield).

**EPSON®**