

# WorkForce Pro WF-C5390DW



Reduzieren Sie die Druckkosten Ihres Unternehmens sowie die Umweltbelastung und steigern Sie gleichzeitig die Produktivität durch weniger Eingriffe und verbesserte Sicherheit.

Ein Drucker für kleine Arbeitsgruppen, perfekt für die Geschäftsumgebungen kleiner Büros bis zu großen Unternehmen. Ideal für diejenigen, die bisher Laserdrucker verwendet haben, ihre Kosten senken, die Produktivität steigern und Ausfallzeiten reduzieren wollen. Gleichzeitig verringern sie die Umweltbelastung und verbessern ihre CSR-Bilanz.

#### Geld sparen

Die niedrigen Gesamtbetriebskosten und die wenigen nötigen Austauschteile machen die Geräte zu einer attraktiven Wahl für Unternehmen mit einem geringen Budget. Da das Gerät für Arbeitsgruppen konzipiert wurde, lässt sich eine verborgene, geringere Produktivität der Mitarbeiter bei zentralem Druck vermeiden. Außerdem spart das innovative neue Tintensystem Kosten beim Wechsel von Verbrauchsmaterialien.

#### Hohe Produktivität und wenige Benutzereingriffe

Schneller bis zum ersten Ausdruck (FPOT) für Farb- und Monodrucke als vergleichbare Laserdrucker<sup>1</sup>. Drucken Sie bis zu 10.000 Seiten in Schwarzweiß und bis zu 5.000 Seiten in Farbe ohne Kartuschenwechsel. Darüber hinaus kann der WF-C5390DW auf einer Vielzahl von Medien drucken, darunter Recyclingpapier, Hochglanzpapier, Umschläge und Etiketten.

#### Handeln Sie umweltbewusst

Verbessern Sie die Nachhaltigkeit Ihres Unternehmens und erhöhen Sie gleichzeitig die Produktivität bei niedrigeren Kosten. Profitieren Sie vom geringen Stromverbrauch, ohne auf eine gestochen scharfe Druckausgabe zu verzichten.

#### Ideal für Unternehmen

Mit einer breiten Palette an Software und Tools für sichere Druckoptionen und Fernverwaltung der Geräte, behalten Sie stets die Kontrolle. Die WLAN-Schnittstelle unterstützt das Drucken von mobilen Geräten aus. Und mit seiner brandneuen, benutzerfreundlichen Nutzeroberfläche ist es intuitiv zu bedienen.

## DATENBLATT / BROSCHÜRE



## PRODUKTMERKMALE

- **Nachhaltig**  
Geringer Stromverbrauch und weniger Wechsel des Verbrauchsmaterials
- **Geld sparen**  
Weniger auszutauschende Teile und niedrige Gesamtbetriebskosten
- **Hohe Produktivität, wenige Benutzereingriffe**  
Zuverlässiger Druck mit hochergiebigem Tintenpatronen bei großer Papierkapazität
- **Ideal für Unternehmen**  
DURABrite Ultra-Pigmenttinten

## PRODUKTSPEZIFIKATIONEN

### TECHNIK

|                         |  |
|-------------------------|--|
| Druckmethode            | PrecisionCore™-Druckkopf                       |
| Düsenkonfiguration      | 800 Düsen Schwarz, 800 Düsen pro Farbe         |
| Minimale Tröpfchengröße | 3,8 pl, Mit Variable-sized Droplet-Technologie |
| Tintentechnologie       | DURABrite™ Ultra                               |
| Kategorie               | Mittlere Arbeitsgruppe                         |
| Multifunktion           | Drucken  |

### DRUCK

|  |   |
|--|---|
| Anzahl der Farben                                    | 4 colour  |
| Zeit bis zur ersten Seite                            | Schwarzweiß 4,8 Sekunden, Farbe 5,3 Sekunden  |
| Druckgeschwindigkeit<br>ISO/IEC 24734                | 25 Seiten/Min Schwarzweiß, 25 Seiten/Min Farbe  |
| Duplex-Druckgeschwindigkeit<br>(gemäß ISO/IEC 24734) | 16 DIN A4-Seiten/Min. Schwarzweiß, 16 DIN A4-Seiten/Min. Farbe  |
| Maximale<br>Druckgeschwindigkeit                     | 34 Seiten/Min Schwarzweiß (Normalpapier), 34 Seiten/Min Farbe (Normalpapier)  |
| Druckauflösung                                       | 4.800 x 1.200 dpi   |
| Druckvolumen   | 75.000 Seiten pro Monat<br>Maximale Anzahl gedruckter Seiten pro Monat basierend auf der Leistungsfähigkeit des Druckers, einschließlich der Druckgeschwindigkeit nach ISO und des Papiermanagements. |
| Recommended Duty Cycle<br>Farben                     | 250 - 5.000 Seiten pro Monat<br>Schwarz, Cyan, Gelb, Magenta  |

Weitere Informationen zur Druckgeschwindigkeit finden Sie unter <http://www.epson.eu/testing>.

### KONNEKTIVITÄT

|                 |  |
|-----------------|--|
| Anschlüsse      | Wireless LAN IEEE 802.11b/g/n, Wi-Fi Direct, USB 11.0-A (2x), Hi-Speed USB – kompatibel mit dem USB 2.0-Standard, Ethernet-Schnittstelle (1000 Base-T/100-Base TX/10-Base-T) |
| WLAN-Sicherheit | WEP 64 Bit, WEP 128 Bit, WPA PSK (AES), WPA2 PSK (AES)   |

### PAPIERSPEZIFIKATIONEN

|  |   |
|--|---|
| Papierformate  | DIN C4 (Umschlag), Legal, A6 (10,5x14,8 cm), A5 (14,8x21,0 cm), DIN B5, Letter, 9 x 13 cm, 10 x 15 cm, 13 x 18 cm, A4 (21.0x29,7 cm), B6, DIN C5 (Umschlag), No. 10 (Umschlag), Benutzerdefiniert, DIN C6 (Umschlag), DL (Umschlag) |
| Passendes Papiergewicht                              | 64 g/m <sup>2</sup> - 256 g/m <sup>2</sup>  |
| Duplex   | JA  |
| Kapazität des<br>Ausgabepapierfachs                  | 150 Blatt   |
| Paper Tray Capacity                                  | 330 Blatt Standard, 1.830 Blatt maximal   |
| Papiereinzug auf der<br>Rückseite (spezielle Medien) | Ja  |

## WorkForce Pro WF-C5390DW

### LIEFERUMFANG

- Separate Einzelpatronen
- Stromkabel
- Treiber und Hilfsprogramme (CD)
- Aufstellanleitung
- Bedienungsanleitung (CD)

## PRODUKTSPEZIFIKATIONEN

### ALLGEMEINES

|   |   |
|---|---|
| Energieverbrauch                        | 1,1 W (Energiesparmodus), 25 W (Drucken), 9,8 W (Betriebsbereit), 0,2 W (ausgeschaltet), TEC 0,17 kWh/week  |
| Betriebsspannung                        | AC 220 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz   |
| Abmessungen                             | 425 x 535 x 357 mm (Breite x Tiefe x Höhe)  |
| Gewicht                                 | 15,3 kg   |
| Kompatible Betriebssysteme              | Citrix XenApp 7.6 und höher, Citrix XenDesktop Version 7.6, Linux, Mac OS 10.10.x, Mac OS 10.7.x, Mac OS 10.8.x, Mac OS 10.9.x, Mac OS X, Mac OS X 10.11.x, Mac OS X 10.12, Mac OS X 10.12.x, Mac OS X 10.6.8, SAP, Windows 10, Windows 11, Windows 7, Windows 8, 64-Bit-Version, Windows 8, Windows 8 (32/64 Bit), Windows 8.1, Windows Server 2003 R2 x64, Windows Server 2008 (32/64 Bit), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 (64bit), Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Vista, Windows Vista (32/64 Bit), Windows Vista, 64-Bit-Version, Windows XP SP2 oder höher, Windows XP SP3, Windows XP, 64-Bit-Version, Windows Server 2003 R2, Windows XP Professional x64 Edition, XP Professional x64 Edition SP2, macOS 11 or later |
| Enthaltene Software                     | Epson Document Capture Pro (Windows only)   |
| Druckdienste für Cloud- und Mobilgeräte | Epson Connect (iPrint, Email Print, Remote Print Driver), Apple AirPrint, Google Cloud Print  |
| Stromversorgung                         | 220 V, 240V   |

### ZUSÄTZLICHE FUNKTIONEN

|                    |  |
|--------------------|--|
| Features           | Direktdruck, Direktdruck über USB  |
| LC-Display         | Typ: Farbe, Diagonale: 6,1 cm  |
| Medienverarbeitung | Automatischer Duplexdruck (DIN A4, Normalpapier), Hoch- und Querformatdruck, Thick Media Support |

### WEITERE FUNKTIONEN

|             |   |
|-------------|---|
| Emulationen | PCL5c, PCL6, PostScript 3, ESC/P-R, PDF 1.7 |
| Security    | WPA2, WPA3                                  |

### SONSTIGES

|          |   |
|----------|---|
| Garantie | 12 Monate Vor-Ort-Service<br>Optionale Garantieverlängerung verfügbar |
|----------|---|

## VERBRAUCHSMATERIAL

|   |            |               |
|---|------------|---------------|
| ● WF-C53xx / WF-C58xx Series Ink Cartridge L Black    | C13T11C140 | 3.000 Seiten  |
| ● WF-C53xx / WF-C58xx Series Ink Cartridge L Cyan     | C13T11C240 | 3.000 Seiten  |
| ● WF-C53xx / WF-C58xx Series Ink Cartridge L Magenta  | C13T11C340 | 3.000 Seiten  |
| ● WF-C53xx / WF-C58xx Series Ink Cartridge L Yellow   | C13T11C440 | 3.000 Seiten  |
| ● WF-C53xx / WF-C58xx Series Ink Cartridge XL Black   | C13T11D140 | 5.000 Seiten  |
| ● WF-C53xx / WF-C58xx Series Ink Cartridge XL Magenta | C13T11D340 | 5.000 Seiten  |
| ● WF-C53xx / WF-C58xx Series Ink Cartridge XL Cyan    | C13T11D240 | 5.000 Seiten  |
| ● WF-C53xx / WF-C58xx Series Ink Cartridge XL Yellow  | C13T11D440 | 5.000 Seiten  |
| ● WF-C53xx / WF-C58xx Series Ink Cartridge XXL Black  | C13T11E140 | 10.000 Seiten |

## OPTIONALES ZUBEHÖR

- 500-Sheet Paper Cassette Unit for 58xx/53xx  
C12C937901
- 58xx/53xx Series Maintenance Box  
C12C938211
- Paper Feed Roller for Cassette A (58XX/53XXSeries)  
C12C938261
- Paper Feed Roller for Cassette B (58XX/53XXSeries)  
C12C938281

## LOGISTIKINFORMATIONEN

|               |               |
|---------------|---------------|
| Artikelnummer | C11CK25401    |
| Barcode       | 8715946703510 |
| Ursprungsland | Indonesien    |

Epson Deutschland GmbH  
Otto-Hahn-Str. 4  
D-40670 Meerbusch  
Info-Line: 02159 92 79 500  
Telefax: +49 (0) 2159/538-3000  
[www.epson.de](http://www.epson.de)

Epson in Österreich  
Info-Line: 01 253 49 78 333  
[www.epson.at](http://www.epson.at)  
Epson in der Schweiz  
Info-Line: 022 592 7923  
[www.epson.ch](http://www.epson.ch)

Alle Marken und eingetragenen Warenzeichen sind das Eigentum der Seiko Epson Corporation oder der jeweiligen Rechteinhaber.

Diese Produktinformationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

Last extracted: 2022-11-25

## WorkForce Pro WF-C5390DW

### TINTENPATRONEN-ERGIEBIGKEIT



|       |                  |                  |                   |
|-------|------------------|------------------|-------------------|
| ●     | 3.000<br>Seiten* | 5.000<br>Seiten* | 10.000<br>Seiten* |
| ● ● ● | 3.000<br>Seiten* | 5.000<br>Seiten* |                   |

\* Durchschnittliche Ergiebigkeit pro Seite basierend auf ISO/IEC 24711/24712 bzw. ISO/IEC 29102/29103. Die tatsächliche Ergiebigkeit variiert je nach Art der gedruckten Dokumente und der Nutzungsbedingungen. Weitere Informationen unter <http://www.epson.eu/pageyield>

1. Basierend auf den BLI-Spezifikationen von HP Laserjet Pro M479fdn, Laserjet Pro M454dn,
2. Brother MFC-8690CDW, DCP-L4810CDW

**EPSON**®